

Caj4492A, R12, Tecumseh, Refrigeration, Compressor, 3/4HP, Medium/High Back Pressure

Category: compressor

written by Lilianne | 17 May 2021



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Compresseur Tecumseh L` Unite CAJ4492Y, HBP – R134a, 220 – 240V, 50 Hz, 1 phase, refoulement : 25,95 cm³, type d`huile : POE, charge d`huile : 887 cm³, équipement électrique CSIR, puissance frigorifique : 2108 W à +5 / +50 °C, raccordement : aspiration : 1/2 pouce, refoulement : 5/16 pouce, niveau sonore : 57 dBA, condensateur de démarrage : 64 uF / 330 V, dispositif de détente : capillaire ou avec soupape de détente, refroidissement : forcé, hauteur : 271 mm, poids : 20 kg

Réfrigérant:

R134a

Gamme de puissance (W):

501 – 700W 2 – 3kW

Taille de connexion :

5/16"

Succion:

1/2"

Zone de travail:

RAP

Champ d`application:

Refroidissement

Type de conception :

Hermétique

Série de modèles :
UN J
Utiliser avec:
Expansion/Capillaire
Source de courant:
230V
Type d'huile :
POE
Type de moteur:
CSIR TRI
État de l'article :
Nouveau
Info:
Rempli d'huile
Poids d'expédition :
22,00 kg
Contenu:
1,00 Pièces
Dimensions (Hauteur):
27,10cm
numéro de tarif douanier :
84143081
Condition de capacité de refroidissement :
EN12900, NK, R134a, T0 -10 C
Fabricant:
Tecumseh L` Unite
Modèle:
CAJ4492Y
Volume systolique (cm3):
25,9
Condition de performance :
+5 / +50 °C
Puissance (W):
2108
Capacité de refroidissement (W):
649
Max. Courant de fonctionnement (A):
6,2
Type de moteur:
TRI
dbA @ 1m :
57
Note:
Refroidissement par ventilateur nécessaire
Équipement:
Condensateur de démarrage 64 uF / 330V
Quantité d'huile (l):
0,887
Type de compresseur :
Piston

Aspiration (pouce):

1/2

Décharge (pouce):

5/16

Alternative:

SC12/12G

Compresseur Tecumseh R12

2. modèle:

CAJ4492A-F1 G FA TC, réfrigérant Work R12, 3 / 4cv, raccord à vis

3. Autres modèles de compresseurs Tecumseh disponibles.

Non Forme	Liquides de refroidissement	Les chevaux
1 CAJ4461A-F1 g φα tc r12		1/2 cheval
2 CAJ4492A-F1 g φα tc r12		3/4 cv
3 CAJ4511A-F1 g φα tc r12		1 CV
4 CAE4440Y-F1 Quifiiu r134a		3/8 cv
5 CAE4456Y-F2 ftu r134a		7/16 chevaux
6 CAJ4492Y-F1 tu r134a		3/4 cv
7 CAJ4511Y-F1 f va tc r134a		1 CV
8 CAJ4461Y-F1 tu r134a		1/2 cheval
9 CAJ4511Y-F1 tu r134a		1 CV
10 CAJ4476Y-F1 f tu r134a		5/8 chevaux
11 CAJ4461Y-F1 f va tc r134a		1/2 cheval
12 AEZ3440E-F2 ftu r22		1/3 cheval
13 CAE9460T-F2 ftu r22		1/2 cheval
14 AJ5510F-F1 f psc tu r22		3/4 cv
15 AJ5518E-F1 f csr tu r22		1-1 / 4 CV
16 CAE2420E-F2 gtu r22		1/2 cheval
17 CAJ9480T-F1 f vatc r22		5/8 chevaux
18 CAJ9510T-F1 f vatc r22		1 CV
19 CAJ9513T-F1 f vatc r22		1-1 / 8 chevaux
20 CAJ9513T-F1 tu r22		1-1 / 8 chevaux
21 CAJ4517E-F1 f va tc r22		1-1 / 4 CV
22 TAJ9510T-F1 f tu r22		1 CV
23 CAJ4519T-F1 g φα tc r22		1-3 / 4 CV
24 CAJ4519T-F1 g tu r22		1-3 / 4 CV
25 CAJ2427E-F1 g tu r22		3/4 cv
26 CAJ2439E-F1 g tu r22		1 CV
27 TAJ9510T-F1 f va tc r22		1 CV
28 CAJ9480T-F1 f tu r22		5/8 chevaux
29 CAJ9510T-F1 f tu r22		1 CV
30 AJ5512E-F1 g psc tu r22		1 CV
31 AJ5515E-F1 g psc tu r22		1-1 / 4 CV
32 Pieds CAJ9510Z-F1 r404a		1hp
33 TAJ2446Z-F1TVATC r404a		1hp
34 TAJ2464Z-F1 ttu r404a		1,5 ch
35 CAE2420Z-F2 ftu r404a		1/2 cheval

36	CAE2424Z-F2	ftu	r404a	5/8 chevaux
37	CAE9460Z-F2	ftu	r404a	1/2 cheval
38	CAJ4519Z-F1	f va tc	r404a	1-3 / 4 CV
39	CAJ2446Z-F1	f tu	r404a	1 CV
40	CAJ2464Z-F1	f va tc	r404a	1-1 / 2 CV
41	CAJ2440Z-F1	f va tc	r404a	1 CV
42	CAJ4517Z-F1	f tu	r404a	1-1 / 4 CV
43	CAJ4519Z-F1	f tu	r404a	1-3 / 4 CV
44	CAJ9510Z-F1	f va tc	r404a	1 CV
45	CAJ9513Z-F1	f va tc	r404a	1-1 / 8 chevaux
46	CAJ4517Z-F1	f va tc	r404a	1-1 / 4 CV
47	CAJ9513Z-F1	f tu	r404a	1-1 / 8 chevaux
48	CAJ2428Z-F1	f tu	r404a	3/4 cv
49	CAJ2432Z-F1	f va tc	r404a	3/4 cv
50	CAJ2446Z-F1	f va tc	r404a	1 CV



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AJ4492A-FZ1BTélécharger