

Mbsm.pro, Compressor, TW1374ys,
Tw145-ks-482, 1/4 hp, lbp, 195 w, 220
v, 1 ph, TECUMSEH, INDESIT, R134

Category: compressor

written by Lilianne | 15 February 2022



TECUMSEH TW 1374 Y 1/4 hp R134a motor compressor. TECUMSEH model TW 1374 with R134a refrigerant and 1/4 Hp with a performance of 165 frigories for two cold and No Frost refrigerators.

Medidas: 27 x 17 x 20 cm.

Weight: 15kg.

compressor capacity TW1374YS





TW145 - KS - 482
TW1374YS
R134a LRA:7.5
220 - 240 ~ 50 Hz

WARNING GET AWAY
Do not heat, burn, or
cut, pierce, or
expose to fire or
other heat sources.
Do not use for
purposes other than
those intended.
Service only by
qualified personnel.

ADVERTENCIA
Para evitar quemaduras
o explosiones, retire-se
imediatamente al
abrir el cilindro o
si el cilindro se calienta
o si se oye un ruido
dentro del compresor.
El mantenimiento
inadecuado puede
causar electrocución.
Pueden producirse
explosiones. Solo
servicio por personal
calificado.

ATENÇÃO
Para evitar queimaduras
ou explosões, retire-se
imediatamente ao
abrir o cilindro ou se
ouvir sons de empicamento
dentro do compressor.
Manutenção inadequada
pode levar à eletrocussão.
Queda pode levar à morte.
Somente técnicos
profissionais treinados podem
realizar serviços de manutenção.

CE
COUNTRY OF ORIGIN: BRAZIL
M1604 32 123959
THERMALLY PROTECTED



R134a	AE1410YS	AE605KS	220-240/50	N	RSIR	14,17	120	181	261	0,93	361	485	193	0,72	POE
R134a	AE2410YS	AE600KS	220-240/50	N	CSIR	14,17	120	181	261	0,97	361	485	193	0,75	POE
R134a	AE2410YS	AE600KS	220-240/50	N	CSIR	14,17	120	181	261	0,97	361	485	193	0,75	POE
R134a	TW1343YS	TW110KS	220-240/50	N	PTCSIR	4,15	56	76	104	1,28	138	179	76	1,00	POE
R134a	TW1358YS	TW130GS	220/50-60	N	PTCSIR	5,60	81	112	152	1,28	202	263	113	0,96	POE
R134a	TW1358YS	TW130KS	220-240/50	N	PTCSCR	5,60	78	108	146	1,38	195	252	108	1,06	POE
R134a	TW1358YS	TW130KS	220-240/50	N	PTCSIR	5,60	81	112	152	1,35	202	263	113	1,02	POE
R134a	TW1368YS	TW140GS	220/50-60	F	PTCSIR	6,53	95	131	179	1,22	238	308	141	1,00	POE
R134a	TW1368YS	TW140JS	220-240/50	N	PTCSCR	6,53	91	125	170	1,44	226	293	124	1,11	POE
R134a	TW1368YS	TW140KS	220-240/50	N	PTCSIR	6,53	91	125	170	1,25	226	293	124	0,94	POE
R134a	TW1368YS	TW140KS	220-240/50	N	PTCSCR	6,53	91	125	170	1,31	226	293	124	0,99	POE
R134a	TW1368YS	TW140WS	220/50	N	PTCSIR	6,53	91	125	170	1,23	226	293	124	0,92	POE
R134a	TW1374YS	TW145JS	220-240/50	N	PTCSCR	6,92	102	141	192	1,46	255	331	142	1,13	POE
R134a	TW1374YS	TW145KS	220-240/50	N	PTCSCR	6,92	102	141	192	1,43	255	331	142	1,11	POE
R134a	TW1374YS	TW145KS	220-240/50	N	PTCSIR	6,92	102	141	192	1,32	255	331	142	1,02	POE
R134a	TW1374YS	TW145MS	200-220/50-60	N	PTCSIR	6,92	102	141	192	1,20	255	331	142	0,95	POE
R134a	TW1380YS	TW150FS	220/50	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,26	265	343	148	0,97	POE
R134a	TW1380YS	TW150FS	220/50	F	PTCSIR	7,28	109	151	205	1,30	273	353	152	1,00	POE
R134a	TW1380YS	TW150FY	220/50	F	PTCSIR	7,28	109	151	205	1,26	273	353	152	0,97	POE
R134a	TW1380YS	TW150GS	220/50-60	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,22	265	343	148	0,94	POE
R134a	TW1380YS	TW150GS	220/50-60	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,22	265	343	148	0,94	POE
R134a	TW1380YS	TW150GY	220/50-60	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,19	265	343	148	0,91	POE
R134a	TW1380YS	TW150KS	220-240/50	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,28	265	343	148	1,03	POE
R134a	TW1380YS	TW150MS	200-220/50-60	N	PTCSIR	7,28	106	146	199	1,22	265	343	148	0,94	POE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TW1374ysTélécharger

From 1/8 to 1/5 of HP 3 meters of capillary 0.031 in inches or 0.80 millimeters

From 1/4 3 meters of capillary 0.036 in inches or 0.914 millimeters

From 1/3 3 meters of capillary 0.042 in inches or 1.067 millimeters