

Mbsm.pro, Climatiseur, MSAGB-12HRN1-Q, 12000 Btu/h, R410a, 300g, Chaud et froid, 5 fils, T1 (Méditerranée), 1 phase, 220 V, 8.4 A

Category: expertise

written by Lilianne | 13 April 2022

Midea

⚠ PRUDENCE

1- VEILLEZ A EVACUER L'AIR A L'INTERIEUR DE L'UNITE
INTERIEUR ET LES TUYAUX AVEC POMPE A VIDE

ATTENTION A LA QUANTITES ADDITIONNEL DE

CEX مبرد ذو نظام سبليت

MSAGB-12HRN1-Q	النموذج
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الداخلية
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الخارجية
3224 واط	قدرة التبريد
3341 واط	قدرة التسخين
R410A/1.03KG	غاز التبريد
4.2 ميغا باسكال	الضغط الأقصى
4.2 ميغا باسكال	الضغط العمل المفرط
الادفع	
1.5 ميغا باسكال	الامتصاص
220-240ف, 50هرتز وحيد المراحل	التواتر الاسمي
8.4 أمبير	التيار الاسمي
1850 واط	استطاعة الاستهلاك الاسمية
IP24	درجة مقاومة الوحدة الخارجية
يحتوي على غاز نو مفعول مفلور امكانية الحثراز العالمي 2088 ما يعادل 2.15 طن من CO2	

Midea

Midea

⚠ PRUDENCE

1- VEILLEZ A EVACUER L'AIR A L'INTERIEUR DE L'UNITÉ
INTERIEUR ET LES TUYAUX AVEC POMPE A VIDE

ATTENTION QUE LA QUANTITES ADDITIONNEL DE



مبرد ذو نظام سبليت

MSAGB-12HRN1-Q	النموذج
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الداخلية
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الخارجية
3224 واط	قدرة التبريد
3341 واط	قدرة التسخين
R410A/1.03KG	غاز التبريد
4.2 ميغا باسكال	الضغط الأقصى
4.2 ميغا باسكال	ضغط العمل المفرط
الادفع	
1.5 ميغا باسكال	الامتصاص
220-240ف, 50هرتز	التواتر الاسمي
وحيد المراحل	
8.4 أمبير	التيار الاسمي
1850 واط	استطاعة الاستهلاك الاسمية
IP24	درجة مقاومة الوحدة الخارجية
يحتوي على غاز ذو مفعول مفلور امكانية الحثراز العالمي 2088 ما يعادل 2.15 طن من CO2	


Midea

CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME



MODELE	MSAGB-12HRN1-Q	
MODELE U.INTERIEUR	MSAGB-12HRN1-Q	
MODELE U.EXTERIEUR	MSAGB-12HRN1-Q	
CAPACITE.REFROIDISSEMENT	3224W	
CAPACITE.CHAUFFAGE	3341W	
REFRIGERANT	R 410 A/1.03 kg	
PRESSION MAXIMALE	4.2MPa	
PRESSION DE FONCTIONNEMENT EXCESSIVE	DÉCHARGE	4.2MPa
	SUCCION	1.5MPa
TENSION NOMINALE	220-240V~ 50Hz, 1Ph	
COURANT NOMINAL	8.4 A	
PUISSANCE D'ENTREE NOMINALE	1850W	
CLASSE DE RESISTANCE UNITE EXTERIEUR	IP 24	

Contient des gaz à effet fluorés
GWP: 2088; 2.15 tonnes CO₂ équivalent.



PRUDENCE

1- VEILLEZ A EVACUER L'AIR A L'INTERIEUR DE L'UNITE INTERIEUR ET LES TUYAUX AVEC POMPE A VIDE



مبرد ذو نظام سبليت

MSAGB-12HRN1-Q	النموذج
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الداخلية
MSAGB-12HRN1-Q	نموذج الوحدة الخارجية
3224 واط	قدرة التبريد