

Mbsm.pro, Compressor, Lg, bsa057nbmv,
BLCD, Inverter, serie BS, 540 L,
ENIEM, TN2000, Nofrost, r600a, 1/5 hp

Category: compressor

written by Jamila | 20 March 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Fréquence fixe : ★ Autres séries BMG/BMA R600a (condition de test : Ashrae)

Des conditions de fonctionnement

Eva/Cond'=-23.3□/54.4□

Taper	Série	Modèle	Notation	Plage de vitesse (tr/min)	Vitesse (tr/min)	Capacité de refroidissement (kcal/h) (w/h) (Btu/h)	Pouvoir (w)	FLIC (p/p)	EER (Btu/w.hr)
-------	-------	--------	----------	------------------------------	---------------------	---	----------------	---------------	-------------------

				4500	271	316	1077	180	1,75	5,97
				3900	235	273	934	148	1,85	6,32
BMA	BMA121NAMV	220~240V 50/60HZ	1200~4500	2520	159	185	632	97	1,90	6,49
				1500	105	122	417	63	1,95	6,66
				1200	84	98	333	51	1,93	6,59
				4500	225	262	894	144	1,82	6,22
	BMG110NAMV	220~240V 50/60HZ	1200~4500	3000	172	200	683	103	1,93	6,60
				1800	108	125	427	66	1,90	6,48
				1500	88	102	349	53	1,94	6,64
				1200	70	82	279	43	1,92	6,55
				4500	225	262	894	146	1,79	6,11
	BMG110NHMV	220~240V 50/60HZ	1200~4500	3000	172	200	683	108	1,85	6,32
				1800	108	125	427	72	1,75	5,97
				1500	88	102	349	59	1,74	5,95
GMB				1200	70	82	279	48	1,72	5,87
				4500	187	217	741	119	1,83	6,24
	BMG089NAMV	220~240V 50/60HZ	1200~4500	3000	136	158	540	85	1,85	6,32
				1800	84	98	335	51	1,92	6,55
				1500	68	80	271	42	1,89	6,47
				1200	55	64	217	34	1,87	6,38
				4500	187	217	741	126	1,72	5,88
BLDC R600a	BMG089NHMV	220~240V 50/60HZ	1200~4500	3000	136	158	540	90	1,76	6,01
				1800	84	98	335	57	1,72	5,86
				1500	68	80	271	46	1,72	5,87
				1200	55	64	217	37	1,70	5,80
				4500	129	150	512	90,9	1,65	5,63
	**BSA075NAMV	220~240V 50/60HZ	1380~4500	3000	87	101	345	57,7	1,75	5,97
				1800	52	61	208	33,0	1,85	6,32
				1500	43	50	171	27,8	1,80	6,15
				1380	39	45	154	25,7	1,75	5,97
				4500	129	150	512	93,8	1,60	5,46
	**BSA075NHMV	220~240V 50/60HZ	1380~4500	3000	87	101	345	59,4	1,70	5,80
				1800	52	61	208	34,9	1,75	5,97
				1500	43	50	171	29,4	1,70	6,32
BSA				1380	39	45	154	27,3	1,65	6,15
				4500	123	143	488	86,7	1,65	5,97
	**BSA057NAMV	220~240V 50/60HZ	1380~4500	3000	87	101	345	57,7	1,75	5,46
				1800	51	59	201	31,9	1,85	5,80
				1500	41	48	164	26,7	1,80	5,63
				1380	39	45	154	25,7	1,75	5,97
				4500	123	143	488	89,4	1,60	5,46
	**BSA057NHMV	220~240V 50/60HZ	1380~4500	3000	87	101	345	59,4	1,70	5,80
				1800	51	59	201	33,7	1,75	5,97
				1500	41	48	164	28,2	1,70	5,80
				1380	39	45	154	27,3	1,65	5,63

Caractéristique des produits

1.BLDC

2.Hi-efficiency

3.Low noise & Vibration

4.Hi-reliability



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



ENIEM
م و ص ك م

MADE IN ALGERIA
صنع في الجزائر

Réfrigérateur No-Frost
Volume total brut 540 L
Compresseur 220V-240V/50Hz
Consommation d'énergie 1.89 Kwh/24h
Fluide frigorigène R600a 54gr

TN2000

نوع الموديل
السعة الإجمالية
التركيب
استهلاك الطاقة
مائع التبريد

N°S

الرقم التسلسلي

SP.A ENIEM - Zone Industrielle 41004 ST. JEAN DE LOUVEAN - 40040 SP. (FR) 0743-022400 - 14480000
شركة إنييم - منطقة الصناعية - ص.ب. 41004 سانت جان لوفيفان - فرنسا - 0743 022400 - 14480000



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO