

Erreur de montage et démontage panneau solaire

written by Lilianne | 7 April 2020

Solar panel mounting and dismounting error

خطأ في تركيب الألواح الشمسية وتفكيكها














PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Cosse et Fiche plat

written by Lilianne | 7 April 2020

On trouve également sur le marché des **cosses** pour batterie qui diffèrent selon leur surface de contact avec la batterie. Dans cette catégorie d'accessoires de connexion, on peut trouver des boîtes de dérivation, du ruban adhésif ou des bornes et des dominos.



© Randoéquipement

PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro





Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Core Mécanique du chauffe-eau Électronique 10 litre

written by Lilianne | 7 April 2020



Core Mécanique du chauffe-eau Électronique 10 litre

Compressor ,TECUMSEH 1/4HP ,THG1374YS, R134A ,tm271- ms-393

written by Lilianne | 7 April 2020

Compressor ,TECUMSEH 1/4HP ,THG1374YS, R134A ,tm271-ms-393

Compressors , LG ,MA62LBJG ,1/5 HP, Gaz R134A

written by Lilianne | 7 April 2020



LG air compressor for refrigerators **MA62LAEP** uses voltage 220V (220V mini air compressor), at 50Hz, 180W (174W)-cooling capacity using motor Lg kx62laeg refrigerator compressor

Capacité de refroidissement: 596 Btu (0,234 HP)

Source d'alimentation: 220V, 1Pha, 50Hz

Réfrigérant: Gaz R134A

Origine: Chine

Description du produit

Frozen Joint Stock Company est spécialisée dans la fourniture de compresseurs LG, la distribution de compresseurs LG et

l'installation de compresseurs LG pour le stockage à froid, les réfrigérateurs, les armoires de stockage, les climatiseurs, les ensembles de compresseurs à condenseur, l'assurance qualité. Qualité et meilleur prix.

Le compresseur LG MA62LAEP est un mini compresseur à piston de **220 V** , conçu pour un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST) pour aider la machine à fonctionner efficacement et à réduire le bruit. Capacité de réfrigération de 0,15 HP, adaptée aux réfrigérateurs, armoires de stockage, chambre froide. **Le compresseur LG MA62LAEP** utilise du gaz réfrigérant R134A, fabriqué en Inde, avec des certificats CO et CQ complets pour l'assurance qualité.

Spécifications du **compresseur LG MA62LAEP**

Modèle		MA62LAEP
Capacité de refroidissement	HP	0,234
	W	174
	Btu / h	596
COP	w / w	1,3
EER	Btu / WH	4.44
Source d'alimentation		220V, 1Pha, 50Hz
Débit d'aspiration	cc	6.2
Le volume	Kg	9.2
Réfrigérant		Gaz R134
Fabriqué en		La Chine

Vous cherchez à acheter des **compresseurs LG MA62LAEP** , en plus des compresseurs, nous fournissons et distribuons également des produits, équipements et fournitures de réfrigération, y compris **des unités intérieures** , des unités extérieures industrielles, du gaz réfrigéré, des tuyaux en cuivre, de l'isolation isolation, leds de stockage à froid, stores de

chambre froide et accessoires de porte de chambre froide, y compris charnières de porte de chambre froide, joints de porte de chambre froide, et composants de porte de chambre froide, salles blanches, etc.



R 134a



MA62LBJG

1PH 220-240V 50Hz

THERMALLY PROTECTED
Made by LG Electronics



CM62705NL063027DL



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_MA62LBJG-
Refrigerator_Compressor_151207Télécharger



COMPRESSEUR ZEL , 200w ,HDL200A, R600a, LBP ,1/4 hp

written by Lilianne | 7 April 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro



**GML70G,
GML90G,
GML125G,
HMM70A,
HMM90A,
HML125AT,**

**GML140AT
GML200AT,
GTH88AA,
HML140AT,
HML200A,
HKD14AA,
GML125G,
GTH88AA,**

**GDL145D,
GDL175D,
GML140A,
GML160A,
GML180A,
GML200A,
GML145D,
GML175D,
GPL175D*,
GXL175D,
GXL200D,**





Variable Speed Range
变频系列

R600a

型号	电机	转速范围	排气量	电机类型	制冷量	输入功率	性能系数	高度	重量	认证
Model	Motor	Speed Range	Displ.	Motor Type	Cooling Capacity	Input Power	COP	Height	Net Weight	Certification
		rpm	cm ³		w	w	w/w	mm	kg	
220-240V/50Hz										
T系列变频 T Series VSC										
HKD66FSK	Al	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	26-85	Up to 1.90	163	7.1	
HKD75FSK	Al	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	29-96	Up to 1.90	163	7.1	
HKD86FSK	Al	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	35-105	Up to 1.90	163	7.1	
HKD93FSK	Al	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	40-125	Up to 1.90	163	7.1	
HKD10FSK	Al	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	49-132	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD12FSK	Al	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	51-154	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD66FSK I	Cu	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	25-82	Up to 1.95	163	8.0	
HKD75FSK I	Cu	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	28-93	Up to 1.95	163	8.0	
HKD86FSK I	Cu	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	32-102	Up to 1.95	163	8.0	
HKD93FSK I	Cu	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	38-115	Up to 1.95	163	8.0	
HKD10FSK I	Cu	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	44-123	Up to 1.95	163	8.0	CCC
HKD12FSK I	Cu	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	50-146	Up to 1.95	163	8.0	CCC
Z系列变频 Z Series VSC										
HXZ150FSM	Al	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	23-80	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ170FSM	Al	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	26-92	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ200FSM	Al	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-103	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ220FSM	Al	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	36-120	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ240FSM	Al	1200-4200	9.5	PMSM	75-240	39-125	Up to 1.90	145	6.9	-
HDZ150FSM	Al	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	25-88	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ170FSM	Al	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	27-98	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ200FSM	Al	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-110	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ220FSM	Al	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	40-132	Up to 1.80	145	6.3	-

Picture5 Mbsm Dot Pro ; www.mbsm.pro

Mbsm_dot_pro_private_PDF_catalog_zelTélécharger
COMPRESSEUR ZEL HML170A AU R600A LBP 1/6HP 9.5CM3



**WHIRLPOOL , COMPRESSEUR R600
, 1/8 HP , HKK80AA, LBP
Compressor, Top Efficiency ,**

220-240V 50Hz

written by Lilianne | 7 April 2020



WHIRLPOOL , COMPRESSEUR R600 ,1/8 HP , HKK80AA



Samsung SD162H-L1U2 Compressor, Rscr, 1/5 Hp, 6.99Cc, MANUFACTURERS, FACTORY, SUPPLIERS FROM CHINA

written by Lilianne | 7 April 2020



HP 1/5 **HP** Samsung SD162C-L1U2

2. Function Specifications Temp Range □ 32□ ~ 40□ Capacity
Cubic Feet 7 Climate Class N Max Ambient Temp □ 89.6□ Min
Ambient Temp □ 59□ Castors 5" 4EA Shelves 2EA Doors 1EA
Exterior Finish Stainless Steel Inte ...



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Sd162h-l1uaTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compressor-catalogue-2015Télécharger



COMPRESOR ACC GL80AN R134 1/5, Cubigel Compressors LBP , Hermetic, Freezing, Tb/Cooling/hmbp

written by Lilianne | 7 April 2020



Type: Hermetic piston compressors

Producer: ACC

Series: HMBP/tb

Model: GL80AN

General data

Refrigerant:	R134a	
Discharge element:	C	
Cooling:	S	
Maximum ambient temperature [°C]:	43	

Compressor's data

Cylinder capacity [cm ³]:	8,1	
Displacement [m ³ /h]:	1,4	
Weight [kg]:	10,6	
Oil charge [cm ³]:	445	
Oil type:	ISO VG 19 ESTER	

Engine's data

--	--	--

Engine type:	RSIR	
Power [KM]:	1/5	
Starting element:	LST	
Power supply:	220V 50Hz	
Voltage range:	170-242	
Locked rotor current [A]:	18	
Running winding resistance (25°C) [Ω]:	5,81	
Starting winding resistance (25°C) [Ω]:	11,01	

Electrical data

Relays:	3003	
Shielding element:	MRP321LZ, T0683, AF11FI	
Starting capacitor volume [μ F]:		

Connections

	milimeters	inches	
Suction tube:	6,5		
Service tube:	6,5		
Discharge tube:	4,9		

GL80AN (1)Download

Mbsm.pro , Rufus Créez une clé USB démarrable de manière facile

written by Lilianne | 7 April 2020



Rufus

Créez une clé USB démarrable de manière facile



Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc.

Il est particulièrement utile pour les cas où :

- vous voulez créer un média d'installation USB à partir d'une image ISO démarrable (Windows, Linux, UEFI, etc.)
- vous voulez travailler sur une machine qui n'a pas de système d'exploitation installé
- vous voulez programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS
- vous voulez lancer un utilitaire de bas-niveau

En dépit de sa petite taille, Rufus fournit tout ce dont vous avez besoin !

Oh, et Rufus est **rapide**. Par exemple, il est environ deux fois plus rapide qu'UNetbootin, Universal USB Installer ou l'utilitaire Windows 7 USB, pour la création d'un média d'installation USB à partir d'une image ISO Windows 7. Il est aussi marginalement plus rapide pour la création de média USB démarrables Linux. ⁽¹⁾

Une liste non-exhaustive d'images ISO supportées par Rufus est fournie au bas de cette page. ⁽²⁾

- *“Akeo Consulting”* (v1.3.0 ou supérieure)
- *“Pete Batard – Open Source Developer”* (v1.2.0 ou antérieure)

Notes sur le support DOS :

Si vous créez un disque démarrable USB avec un clavier non-US, Rufus essaie de sélectionner une disposition de clavier qui correspond à la langue de votre système. Dans ce cas, FreeDOS, qui est la sélection par défaut, est recommandé vis-à-vis de MS-DOS, car il supporte plus de dispositions internationales de clavier.

Notes sur le support d'images ISO :

Toutes les versions de Rufus, depuis la version 1.1.0, permettent la création d'un média USB démarrable à partir d'une image ISO (.iso).

Si vous n'avez pas de fichier ISO, la création d'une telle image, à partir d'un disque optique ou depuis un ensemble de fichier, est facile à effectuer. Vous pouvez juste utilisez l'une des nombreuses applications gratuites de gravure CD ou DVD, telles que CDBurnerXP ou ImgBurn.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un FAQ pour Rufus est disponible **ICI** (en Anglais).

Si vous voulez soumettre un commentaire, un bug ou encore effectuer une demande d'amélioration, veuillez utiliser le système de gestion d'incidents de github. Ou bien, vous pouvez aussi envoyer un e-mail.

Licence

GNU General Public License (GPL) version 3 ou ultérieure.

Vous êtes libres de distribuer, modifier ou encore vendre ce logiciel, tant que vous respectez la licence GPLv3.

Rufus est produit de manière 100% transparente, depuis son code source public, en utilisant un environnement MinGW32.

Derniers changements (en Anglais)

- **Version 3.8** (2019.09.16) [BUGFIX RELEASE]
 - Fix regression where some ISOs (Debian) would produce a Syslinux error when booting in BIOS mode
 - Fix potential 0xC0030057 errors when trying to create a persistent partitions on a non-FIXED drive
- **Version 3.7** (2019.09.09)
 - Finalize persistent partition support for Debian and Ubuntu [**EXPERIMENTAL**]:
 - Debian with persistence should work out of the box with any recent Debian Live ISO.
 - Ubuntu with persistence should also work **IF** using a post 2019.08.01 ISO (such as daily-live).
Note that, because of bug #1489855, trying to use persistence with Ubuntu ISOs that were released before August 2019 will only result in rescue mode during boot – You have been warned!
 - Other distros may work with persistence as long as they use a Debian-like or Ubuntu-like method, and, in the case of Ubuntu-like, if they use casper with the #1489855 bugfix.
 - Important: Persistence and ext formatting support should still be considered **EXPERIMENTAL** at this stage.
 - Add cheat mode (Alt) to switch between percent/speed/ETA on **some** operations [**EXPERIMENTAL**]
 - Report SuperSpeed+ devices in the log (Come on USB-IF, just add “*Ludicrous Speed*” already!)

- Fix UI checkboxes (*Extended label*, *Fixes for old BIOSes*) being cleared on *START*
 - Fix *Can't mount GUID volume* regression when creating Windows To Go drives
 - Fix *Volume label is invalid* error with empty labels on Windows 7
 - Fix stale progress bar during standalone ext2/ext3 formatting
 - Fix an extraction failure with R-Drive Image bootable ISOs
 - Disable ISO mode for Pop!_OS
 - Other cosmetic and internal improvements
- **Autres versions**

Code Source

- Rufus 3.8 (3.2 Mo)
- Alternativement, vous pouvez cloner le répertoire git en utilisant :

```
$ git clone git://github.com/pbatard/rufus
```
- Pour plus d'information, veuillez consulter le projet github.

Si vous êtes développeur, vous êtes cordialement invité à modifier Rufus et soumettre un patch.

Donations

Etant donné qu'on me pose régulièrement la question, vous constaterez qu'il n'y a **pas** de bouton de donation sur cette page.

La raison principale est que j'estime que le système de dons n'aide pas vraiment le développement logiciel et pire, peut être culpabilisant pour les utilisateurs qui choisissent de ne pas donner.

Si vous insistez vraiment, vous pouvez toujours effectuer une donation à la Free Software Foundation (FSF), puisque c'est la

principale cause qui permet à des logiciels tels que Rufus d'exister.

Dans tous le cas, je profite de cette opportunité pour vous *remercier* de vos encouragements et surtout de votre enthousiasme vis-à-vis de ce petit programme : Cela reste très apprécié !

Mais s'il vous plait, veuillez continuer à utiliser Rufus sans vous sentir coupable de ne pas participer financièrement – vous ne devriez jamais avoir besoin de le faire !

(1) Tests de vitesse entre Rufus et autres applications

Les tests suivants ont été conduits depuis une machine Windows 7 x64 Core 2 duo avec 4Go de RAM, en utilisant un contrôleur USB 3.0 ainsi qu'un périphérique flash 16 Go USB 3.0 ADATA S102.

•	Windows 7 x64	:	<i>en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_618240.iso</i>	
Windows 7 USB/DVD Download Tool v1.0.30				00:08:10
Universal USB Installer v1.8.7.5				00:07:10
UNetbootin v1.1.1.1				00:06:20
RMPrepUSB v2.1.638				00:04:10
WiNToBootic v1.2				00:03:35
Rufus v1.1.1				00:03:25
•	Ubuntu 11.10 x86	:	<i>ubuntu-11.10-desktop-i386.iso</i>	
UNetbootin v1.1.1.1				00:01:45
RMPrepUSB v2.1.638				00:01:35
Universal USB Installer v1.8.7.5				00:01:20
Rufus v1.1.1				00:01:15
•	Slackware 13.37 x86	:	<i>slackware-13.37-install-dvd.iso</i>	

UNetbootin v1.1.1.1	01:00:00+
Universal USB Installer v1.8.7.5	00:24:35
RMPrepUSB v2.1.638	00:22:45
Rufus v1.1.1	00:20:15

(2) Liste non-exhaustive d'images ISO supportées par Rufus

Arch Linux	,	Archbang	,	BartPE/pebuilder	,	CentOS	,	Damn Small Linux	,	Debian	,	Fedora	,	FreeDOS	,		
FreeNAS	,	Gentoo	,	GParted	,	gNewSense	,	Hiren's Boot CD	,	LiveXP	,	Knoppix	,	KolibriOS	,	Kubuntu	,
Linux Mint	,	NT Password Registry Editor	,	Parted Magic	,	Partition Wizard	,	Raspbian	,								
ReactOS	,	Red Hat	,	rEFInd	,	Slackware	,	Super Grub2 Disk	,	Tails	,	Trinity Rescue Kit	,	Ubuntu	,		
Ultimate Boot CD	,	Windows XP (SP2+)	,	Windows Vista	,	Windows Server 2008	,	Windows 7	,								
Windows 8	,	Windows 8.1	,	Windows Server 2012	,	Windows 10	,	Windows Server 2016	,	...							