

# **GP14TB, R-134a, 3/8HP++, 230V, Haute Pression, CUBIGEL/HUAYI, Décalage: 14.17 cm<sup>3</sup>**

written by Lilianne | 13 December 2021

- **CUBIGEL/HUAYI**
- **Original**

## **Données techniques**

- **Modèle: GP14TB**
- **Gaz: R-134a**
- **Température/Pression: Haute Pression**
- **Puissance: 3/8 HP**
- **Type De Courant: Monophasé**
- **Fréquence: 50 Hz**
- **Type De Compresseur: Hermétique**
- **Décalage: 14.17 cm<sup>3</sup>**
- **Cons.Énergie -10°C: 366 W**
- **Cons.Énergie -5°C: 406 W**
- **Cons.Énergie 0°C: 448 W**
- **Cons.Énergie +5°C: 491 W**
- **Cons.Énergie +10°C: 536 W**
- **T° De Condensation: 40 °C**
- **Capacidad Frigorífica -15°C: 489 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica -10°C: 634 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica -5°C: 800 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica 0°C: 986 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica 5°C: 1193 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica 7.2°C: 1291 Kcal/h**
- **Capacidad Frigorífica 10°C: 1421 Kcal/h**
- **Tipo Test: Ashare 46**



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



3070051	alternative part number	605011	رقم القطعة
GP14TB	type	R134a	refrigerant
W 566	power input	HP 3/8	power
CSIR	motor system	cm <sup>3</sup> 14	cylinder capacity
mm 203.6	height	V 220-240	voltage
W 643	power at -5°C	W 497	power at -10°C
W 999	power at +5°C	W 810	power at 0°C
W 271	power at -20°C	W 191	power at -25°C
W 1209	power at +10°C	W 373	power at -15°C
HMBP	application	ASHRAE	test method
°C 43	.ambient temperature max	Hz 50	frequency
		kg 11.5	weight

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_gp14tb-3Télécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_gp14tb-1Télécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_gp14tbTélécharger