

# Moteur, bolt f180E, motorisé, télécommandé, Moteur central, Porte Rideau 180Kg, installation, Réglage, carte de commande Somfy Double commande

written by Lilianne | 20 February 2021



Description rapide

Garantie:

Plus de 5 Ans

Service après – vente:

Support technique en ligne

Solution de projet Capacité:

Conception graphique

Application:

Entrepôt

Style de conception:  
Traditionnel

Point d'origine:  
China

Marque nom:  
Simple

Numéro de Type:  
BOLT F180E

Type:  
door motor, Door & Window Rollers

usage:  
rolling door

Model:  
automatic gate roller

Rated torque:  
120N.m

R.P.M:  
10

Limit switch:  
6m

Cut out temperture:  
4min

Power:  
670w

Consumption:  
2.9A

Weight:  
8~9kg

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:  
8000 Set/Sets per Month we will delivery roller shutter gear within 25days

Emballage et livraison

Détails d'emballage

Détails d'emballage: carton d'exportation navigable et palette

Port

Ningbo/Shanghai

Délai : :

Quantité(Sets)	1 – 1	2 – 200	>200
Durée estimée (jours)	7	15	À négociier



---

**un accessoire Elctrique ,Le  
peigne électrique  
,d'alimentation, pour tableau**

written by Lilianne | 20 February 2021

un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation,

pour tableau

---

# Installation de mitigeur de douche Jacousie encastré

written by Lilianne | 20 February 2021

Les artistes de plomberie et chauffage central

---

**systeme de controle, de climatiseur, universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05 PGC , commande à distance ,universelle ,climatiseur ,panneau de systeme, de controle A/C**

written by Lilianne | 20 February 2021

systeme de controle, de climatiseur, universel QD-U03C , QD-U08C , QD U05 PGC , commande à distance ,universelle ,climatiseur ,panneau de systeme, de controle A/C

---

# Compressors , LG , MA62LBJG , 1/5 HP, Gaz R134A

written by Lilianne | 20 February 2021



LG air compressor for refrigerators **MA62LAEP** uses voltage 220V (220V mini air compressor ), at 50Hz, 180W (174W)-cooling capacity using motor Lg kx62laeg refrigerator compressor

Capacité de refroidissement: 596 Btu (0,234 HP)

Source d'alimentation: 220V, 1Pha, 50Hz

Réfrigérant: Gaz R134A

Origine: Chine

Description du produit

Frozen Joint Stock Company est spécialisée dans la fourniture de compresseurs LG, la distribution de compresseurs LG et l'installation de compresseurs LG pour le stockage à froid, les réfrigérateurs, les armoires de stockage, les climatiseurs, les ensembles de compresseurs à condenseur, l'assurance qualité. Qualité et meilleur prix.

**Le compresseur LG MA62LAEP** est un mini compresseur à piston de **220 V** , conçu pour un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST) pour aider la machine à fonctionner efficacement et à réduire le bruit. Capacité de réfrigération de 0,15 HP, adaptée aux réfrigérateurs, armoires de stockage, chambre froide. **Le compresseur LG MA62LAEP** utilise du gaz réfrigérant R134A, fabriqué en Inde, avec des certificats C0 et CQ complets pour l'assurance

qualité.

### Spécifications du **compresseur LG MA62LAEP**

Modèle		<b>MA62LAEP</b>
Capacité de refroidissement	HP	0,234
	W	174
	Btu / h	596
COP	w / w	1,3
EER	Btu / WH	4.44
Source d'alimentation		220V, 1Pha, 50Hz
Débit d'aspiration	cc	6.2
Le volume	Kg	9.2
Réfrigérant		Gaz R134
Fabriqué en		La Chine

Vous cherchez à acheter des **compresseurs LG MA62LAEP** , en plus des compresseurs, nous fournissons et distribuons également des produits, équipements et fournitures de réfrigération, y compris **des unités intérieures** , des unités extérieures industrielles, du gaz réfrigéré, des tuyaux en cuivre, de l'isolation isolation, leds de stockage à froid, stores de chambre froide et accessoires de porte de chambre froide, y compris charnières de porte de chambre froide, joints de porte de chambre froide, et composants de porte de chambre froide, salles blanches, etc.



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_MA62LBJG-  
Refrigerator\_Compressor\_151207Télécharger



---

# Mbsm.pro, conséquence , de mal fixer ,un chauffe bain électrique 100L

written by Jamila | 20 February 2021



1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

# www.mbsm.pro , Plomberie , Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur

written by mahdi miled | 20 February 2021

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur

---

# Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation

written by Jamila | 20 February 2021

Mbsm.pro , Plomberie , Base de Pvc, Nouvelle installation

