

**Mbsm.pro , Qb91c19gax5 , 1/4  
hp, qb110c21rpx5, 1/3 hp,  
Panasonic ,Compressor cooling  
,1Ph ,220V**

written by Jamila | 22 September 2018



Mbsm.pro , Qb91c19gax5 ,Panasonic ,Compressor cooling , 1/3HP  
,236W ,1Ph ,220V

---

**Mbsm.pro, conséquence , de  
mal fixer ,un chauffe bain  
électrique 100L**

written by Jamila | 22 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

1. Il peut arriver que les fixations du nouveau chauffe-eau correspondent à celles de l'ancien, mais c'est assez rare. Le plus souvent, vous devrez prendre les mesures des points d'accrochage du ballon, en fonction de la hauteur désirée. Un gabarit de perçage, souvent fourni par le fabricant, facilite le travail.

---

# Mbsm.pro , Electrodesionisation EDI, Eau ne conduit pas le courant

written by Jamila | 22 September 2018

La production d'eau de haute pureté a généralement utilisé une combinaison de procédés de séparation par membrane et d'échange d'ion

---

# mbsm.pro, COMPRESSEUR, GUY75AA , R134 , 1/5 HP

written by Jamila | 22 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Compressors of the hermetic type from the manufacturer ACC Cubigel Huayi Electrolux ZEM can be found in our online shop category compressors.

---

## Mbsm.pro, Réfrigérateur, remplacement d'un moteur, R600a , par un ,moteur R134a

written by Jamila | 22 September 2018

Bonsoir, MBSM.PRO

le remplacement d'un compresseur R600A par un compresseur R134A est possible a condition:

---

# Mbsm.pro , BILLES EN ALUMINE D'HAUTE DENSITÉ HITO 92HD , Filtre déshydrateur

written by Jamila | 22 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les billes d'alumine fabriquées par Hito Technical Industries, 92HD, sont des billes avec un contenu minimum d'alumine du 92% ; ainsi, elles deviennent les billes avec la densité la plus haute du marché. Les billes HITO 92HD se caractérisent pour leur haute résistance à l'usure dû à la stricte sélection des dopants de sintérisé de l'alumine, lesquels nous permettent réguler parfaitement la température de cuisson et, par la suite, réguler la structure cristalline que s'en forme. Cette faible tasse d'usure,

---

**www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A  
, R22 ,124MBTU, 220V/380v,  
3HP, H25G124DBDE, BRISTOL**

written by Jamila | 22 September 2018



www.mbsm.pro, cOMPRESsOR A/A ,124MBTU, 220V/380v, 3HP,  
H25G124DBDE, BRISTOL

---

**www.mbsm.pro, Branchement de  
Contacteur ,De Réponse Carte  
mère, Climatiseur ,Sharp**

written by Jamila | 22 September 2018



www.mbsm.pro, Branchement de Contacteur ,De Réponse Carte  
mère, Climatiseur ,Sharp

---

**www.mbsm.pro , compressor,  
R134a , ff16hak ,170 watt ,1/4**

# HP , 1PH

written by Jamila | 22 September 2018

www.mbsm.pro , compressor, R134a , ff16hak , 170 watt , 1/4 HP , 1PH

---

## www.mbsm.pro, Compresseurs, LBP, MBP, HBP , Difference, and, signification

written by Jamila | 22 September 2018

le B correspond à back il faut le traduire en contre pression , en fait sur les compresseurs frigorifiques du fait du circuit fermé , il y a une delta P entre entrée et sortie du compresseur , ce n'est pas comme un compresseur classique d'air comprimé