

**Mbsm.pro , COMPRESSOR  
TECUMSEH, CAJ4511Y, R134a,  
HMBP (HBP – High Back  
Pressure), 1 HP, 1PH, 220-240  
VOLTS , High Start Torque  
(HST) ,**

written by Jamila | 6 October 2018  
Mbsm.pro , COMPRESSOR TECUMSEH,

## **L'unité hermetique Compressor**

CAJ4511Y, R134a, HMBP(HBP – High Back Pressure), 1 HP, 1PH,  
220-240 VOLTS , High Start Torque (HST)

Condensateur Perm./ Run capacitor : 15 µF / 400 V

## **Données techniques**

- Modèle: **CAJ4511Y**
- Gaz: **R-134a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **32.7 cm<sup>3</sup>**
- Cons.Énergie -5°C: **920 W**

- Cons.Énergie 0°C: **1030 W**
- Cons.Énergie +5°C: **1140 W**
- Cons.Énergie +10°C: **1250 W**
- T° De Condensation: **55 °C**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1376 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1737 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **2150 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 7.2°C: **2347 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **2614 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**





PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

---

# **MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz**

written by Jamila | 6 October 2018

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP ,  
1PH , 220-240 V 50 Hz



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm<sup>3</sup>
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z



**ZEM**

**R 134a**



GL

CE



BEAB  
Approved

3 25

220-240V

MA  
R

017



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GL60AATélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H27NA

**GL60AA**

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1  
PROTECTED

**R134a**



CE H



**Type: Hermetic piston compressors****Producer: ACC****Series: HMBP**

**Model: GL60AA**

### **General data**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Refrigerant:                      | R134a |
| Discharge element:                | C     |
| Cooling:                          | S     |
| Maximum ambient temperature [°C]: | 43    |

### **Compressor's data**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Cylinder capacity [cm <sup>3</sup> ]: | 6               |
| Displacement [m <sup>3</sup> /h]:     | 1               |
| Weight [kg]:                          | 9,1             |
| Oil charge [cm <sup>3</sup> ]:        | 265             |
| Oil type:                             | ISO VG 19 ESTER |

### **Engine's data**

|   |           |
|---|-----------|
| Engine type:                            | RSIR      |
| Power [KM]:                             | 1/6       |
| Starting element:                       | LST       |
| Power supply:                           | 220V 50Hz |
| Voltage range:                          | 187-264   |
| Locked rotor current [A]:               | 9,9       |
| Running winding resistance (25°C) [Ω]:  | 15,6      |
| Starting winding resistance (25°C) [Ω]: | 21,31     |

### **Electrical data**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Relays:                         | 3003                    |
| Shielding element:              | MRA38028, T0508, AF18FU |
| Starting capacitor volume [μF]: |                         |

### **Connections**



|                 | milimeters | inches |
|-----------------|------------|--------|
| Suction tube:   | 6,5        |        |
| Service tube:   | 6,5        |        |
| Discharge tube: | 4,9        |        |

# Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp , 220/240 V , R134A

written by Jamila | 6 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , Jx58lhs5-k , DAEWOO COMPRESSOR , FOR REFRIGERATOR , 1/5 Hp , 220/240 V , R134A



< > 🔍 ✕ 3 jx58lhs5 ⚙️

∨ JX58LHS5-K

fx

| O | N          | M       | L       | K      | A           |     |
|---|------------|---------|---------|--------|-------------|-----|
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL25YE-5-K | 78  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL25YE-5-L | 79  |
|   |            |         |         |        |             | 80  |
|   |            |         |         |        |             | 81  |
|   |            |         |         |        |             | 82  |
|   |            |         |         |        | MODEL       | 83  |
|   | كمية الزيت | الغريون | التطبيق | W 7.2+ |             | 84  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HKL27YE-5   | 85  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL27YE-5   | 86  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL27YE-5-K | 87  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HSL27YE-5A  | 88  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HKL30YE-5   | 89  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL30YE-5   | 90  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HPL30YE-5-K | 91  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | HSL30YE-5   | 92  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH70LHP5    | 93  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH80LHP5    | 94  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH90LHK5    | 95  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH99LHP5    | 96  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH90LHP5    | 97  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH120LHG5   | 98  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DH126LHG5   | 99  |
|   | 290        | R134a   | LBP     |        | DM99LHK5    | 100 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX41LHP5-K  | 101 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX41LHS5    | 102 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX46LHS5    | 103 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX51LHS5-K  | 104 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX51LHS5    | 105 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX51LHT5    | 106 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX55LHP5-K  | 107 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX55LHS5-K  | 108 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHK5    | 109 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHP5    | 110 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHP5-K  | 111 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHS5    | 112 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHS5-K  | 113 |
|   | 230        | R134a   | LBP     |        | JX58LHS5A   | 114 |
|   |            |         |         |        |             | 115 |
|   |            |         |         |        |             | 116 |



كويجيل

هواي

دايو





**DC JX58LHS5-K**  
220-240V - 50Hz  
LRA 4.7  
THERMALLY PROTECTED  
TROPICALIZED  
DAEWOO ELECTRONICS Corp.  
MADE IN KOREA  
R134a  
RoHS  
JX58LHS5-K C1181100955

## Vue d'ensemble

### Description rapide

Point d'origine: Gwangju, South Korea      Marque nom: daewoo      Numéro de Type: Jx58lhs5-k  
Type: Compresseur frigorifique      Application: Pièces de réfrigération      Certification: CE  
alternatif: compresseur

### Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvis...30000 Piece/Pieces per Day

### Emballage et livraison

Détails d'emballage Palettisation  
Port Busan, Korea  
Délai : 4weeks



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

### Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

\* R134a/lbp  
-Origine: Corée

| Nominale Tension [V-hz] | HP  | Modèle      | Moteur Type | Refroidissement Capacité [W] | Puissance Entrée [W] | COP [W/w] | Refroidissement Type |
|-------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 220/240-50              | 1/5 | JX58LHS5-K  | Rsir        | 163                          | 145                  | 1.12      | ST                   |
|                         | 1/4 | HPL25YE-5-K | Rscr        | 203                          | 171                  | 1.19      | ST                   |
|                         | 1/3 | HPL30YE-5-K | Rscr        | 257                          | 207                  | 1.24      | ST                   |



- \* Réduit la température du moteur
- \* Mise à jour pompe fiabilité
- \* Réduction de Bruit Niveau
- \* Amélioration de la capacité de protection

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

## Description rapide

Point d'origine:  
Gwangju, South Korea

Marque nom:  
daewoo

Numéro de Type:  
Jx58lhs5-k

Type:  
Compresseur frigorifique

Application:  
Pièces de réfrigération

Certification:  
CE

alternatif:  
compresseur

Capacité d'approvisionnement

Capacité d'approvisionnement:  
30000 Piece/Pieces per Day

Emballage et livraison

Détails d'emballage  
Palettisation

Port  
Busan, Korea

Délai : :  
4weeks

## Specifications

DAEWOO COMPRESSOR FOR REFRIGERATOR

\* **R134a/lbp**

**-Origine: Corée**

| Nominale Tension [V-hz] | HP | Modèle | Moteur Type | Refroidissement Capacité [W] | Puissance Entrée [W] | COP [W/w] | Refroidissement Type |
|-------------------------|----|--------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|-------------------------|----|--------|-------------|------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|

|            |     |             |      |     |     |      |    |
|------------|-----|-------------|------|-----|-----|------|----|
| 220/240-50 | 1/5 | JX58LHS5-K  | Rsir | 163 | 145 | 1.12 | ST |
|            | 1/4 | HPL25YE-5-K | Rscr | 203 | 171 | 1.19 | ST |
|            | 1/3 | HPL30YE-5-K | Rscr | 257 | 207 | 1.24 | ST |

- \* Réduit la température du moteur
  - \* Mise à jour pompe fiabilité
  - \* Réduction de Bruit Niveau
  - \* Amélioration de la capacité de protection
- 

# **Mbsm.pro, Réfrigérateur, remplacement d'un moteur, R600a , par un ,moteur R134a**

written by Jamila | 6 October 2018

Bonsoir, MBSM.PRO

le remplacement d'un compresseur R600A par un compresseur R134A est possible a condition: