

# **www.mbsm.pro , LG MA42LBJG Refrigerator Compressor 1/6 Hp , Cooling solution for Refrigerators**

written by Jamila | 4 September 2018



[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Cooling solution for Refrigerators & Commercial Appliances  
This M-series reciprocating LBP compressor provides complete cooling solution for Domestic & Commercial refrigeration appliances. Compact Size, Silent operation, Low Voltage start ability (LVS) are its prominent features. M-Series compressor caters to 6s quality assurance and has globally proven reliability.

---

# **www.mbsm.pro , Fiche F pour câble à 75 ohms ,RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm, BRASS CONNECTOR RG6 Fittings**

written by Lilianne | 4 September 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



lbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



100ft QUAD SHIELD SOLID COPPER 3GHZ RG-6 Coaxial Cable 75 Ohm  
(DIRECTV Satellite TV or Broadband Internet) ANTI CORROSION

BRASS CONNECTOR RG6 Fittings...

La **fiche F**, ou connecteur de type **F** (en anglais : **Fconnector**), est un : connecteur coaxial pour fréquences radioélectriques, avec verrouillage à vis, pour usage dans les systèmes de distribution par câble à 75 ohms.

---

**www.mbsm.pro , Powerful  
Ferrite Core ,noyau de  
ferrite ,Magnetic Core**

written by Jamila | 4 September 2018

Le noyau de ferrite est utilisé pour réduire les interférences électromagnétiques dans les câbles électriques ou de signaux produits par le courant électrique.

Un noyau de ferrite agit comme un filtre ou réactance inductive, pour fournir une résistance au passage de courants alternatifs de haute fréquence qui peuvent provoquer des interférences dans les périphériques et appareils électroniques.

---

**www.mbsm.pro , Code Erreur E2**

# , Machine a Laver Benken

written by mahdi miled | 4 September 2018

Le Code d'erreur E2 est suite au blocage d'eau au petit filtre a l'entree d'eau ou absence d'eau ou panne de vanne

---

## **www.mbsm.pro , Réparation , CONTRÔLEUR DE PRESSION JETLY TYPE PRESSCONTROL**

written by mahdi miled | 4 September 2018

Démarrage immédiat de la pompe à l'ouverture d'un robinet.

Les contrôleurs de pression JETLY de la série PRESSCONTROL, permettent la suppression des dispositifs de commande et de protection manque d'eau de la pompe (électrodes, flotteurs, contacteurs manométrique). En effet, les PRESSCONTROL sont des systèmes hydrauliques et électroniques conçus pour automatiser et protéger contre le manque d'eau les pompes de surfaces et immergées. Ce système gère automatiquement le fonctionnement de la pompe et l'appareil ne demande ni réglage, ni entretien d'aucune sorte.

---

**www.mbsm.pro , Plomberie ,**

# **Finition Douche , Installation Multicouche Avec Collecteur**

written by mahdi miled | 4 September 2018

www.mbsm.pro, Plomberie, Finition Douche, Installation  
Multicouche Avec Collecteur

---

# **Mbsm.pro, erreur E2 machine a laver Gmc Automatique**

written by mahdi miled | 4 September 2018

Pour ce problème, la solution est : switcher de la porte ...  
certain l'annule complètement ...

---

**www.mbsm.pro , free, For  
windows, Personal Renamer ,  
Easy filerenaming, Portable  
Bulk File Renamer, Folder**

# **monitor, All in one,**

written by mahdi miled | 4 September 2018


www.mbsm.pro , free, For windows, Personal Renamer , Easy filerenaming, Portable Bulk File Renamer, Folder monitor, All in one,

**Personal Renamer is being upgraded,  
and now has an official website  
Please  
visit [www.personalrenamer.com](http://www.personalrenamer.com)**

Many have waited for this release, more specifically for the addition of the service monitor which has been added to the program in this release. Personal Renamer has always had the option to monitor a directory and rename files but with this latest addition users can have Personal Renamer monitor a directory invisibly the background, and more importantly while logged out. This is a very powerful and useful addition. Other new features include Undo and the option to apply saved settings when program starts up.

Download Version 2.4.0.0 (Service Beta)


www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-1.jpg (279 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-1.jpg (223 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-2.jpg (253 KB)



www-mbsm-pro-Personal-Renamer-Easy-filerenaming-Portable-Bulk-File-Renamer-Folder-monitor-All-in-one-2.jpg (261 KB)



# www.mbsm.pro , Some Funny Electric pictures part1

written by mahdi miled | 4 September 2018

www.mbsm.pro , Some Funny Electric pictures part1

mbsm-dot-pro-picture-electric -funny1.jpg (37 KB)





PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

mbsm-dot-pro-picture-electric -funny1.jpg (47 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny2.jpg (63 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny2.jpg (73 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny3.jpg (121 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny3.jpg (124 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny4.jpg (145 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny4.jpg (133 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny5.jpg (117 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny5.jpg (129 KB)




mbsm-dot-pro-picture-electric -funny6.jpg (23 KB)




mbsm-dot-pro-picture-electric -funny6.jpg (27 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny7.jpg (62 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny7.jpg (72 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny8.jpg (31 KB)



mbsm-dot-pro-picture-electric -funny8.jpg (33 KB)



---

# **www.mbsm.pro , Quelle est la différence entre le SDS PLUS et le SDS MAX ?**

written by mahdi miled | 4 September 2018

Lorsque vous choisissez un outil, vous aurez donc le choix entre la fixation par mandrin classique (avec ou sans clé de serrage) et par mandrin SDS avec les variantes SDS PLUS et SDS MAX.

Attention, vos accessoires classiques ne seront pas adaptés aux système SDS et inversement ! Le système SDS accueille en effet des mèches/forets avec cannelures qui s'encastrent dans le mandrin et permettent une fixation plus fiable que les forets classiques qui finissent par «glisser dans le mandrin», particulièrement lors de gros travaux (forage / percussion sur

de la pierre)